

REGIONALE
TOETSINGSCOMMISSIES
EUTHANASIE




Jacob Kohnstamm
Coördinerend voorzitter


Totaal 45 leden
verdeeld over 5 regio's






Totaal: 6585






SCHEMA 1




19% van de meldingen

SCHEMA 2



1% van de meldingen

SCHEMA 3



EuthanasieCode 2018

De arts moet bij deze patiënten naast de reguliere consulent die een oordeel geeft over alle zorgvuldigheidseisen altijd óók een onafhankelijke psychiater raadplegen.

Deze moet met name beoordelen of de patiënt wilsbekwaam is ter zake van het verzoek, of het lijden uitzichtloos is en of redelijke alternatieven ontbreken. Hij mag – anders dan een consulent – zo nodig behandeladviezen geven.

1. Kwaliteit verslag van de geraadpleegde onafhankelijke psychiater.
2. Zo nodig nog een onafhankelijke deskundige raadplegen. Shoppen?

Probleem: het recht om voorgestelde behandeling te weigeren versus “redelijk andere oplossing” (art2, lid 1 onder d WTL; module 9 Richtlijn NVVP)

3. Indien stoornis niet (meer) behandelbaar is maar lijden mogelijk draaglijker gemaakt kan worden met sociale interventies.